



jakob hauser ag • äussere luzernerstrasse 12 • 4645 oftringen
fon 062 789 33 30 • fax 062 789 33 35 • info@autohauser.ch



jakob hauser ag • äussere luzernerstrasse 12 • 4645 oftringen
fon 062 789 33 30 • fax 062 789 33 35 • info@autohauser.ch

Infos zur Folienbeschichtung

Fz./Typ:

Chassis-Nr.:

Foliencode:

Auftrags-Nr.:

Folierungs-Datum:

Ihr Fahrzeug ist mit *folioCar*[®]-Qualitätsfolie beschichtet. Für alle Fragen (Carrosserieschaden, etc.) kontaktieren Sie die Jakob Hauser AG in Zofingen (062 789 33 30). Ein kleines Blatt mit fertig vorgestanzten Formstücken für kleine Ausbesserungsarbeiten befindet sich bei dieser Anleitung.

PFLEGEHINWEISE

- Die Folie ist waschstraßenfest; mit Vorsprühreinigern und bei der Dampfstrahlerreinigung sollten Sie allerdings vorsichtig vorgehen und besonders die Lanze nicht zu dicht auf Oberflächen und Kanten halten.
- Sie können der Folie die gleiche Pflege angedeihen lassen wie einer Lackierung.
- Besonders aggressive Verunreinigungen wie z. B. durch Fliegen und Vögel sollten kurzfristig beseitigt werden.
- Steinschlagschäden müssen umgehend z. B. mit den anliegenden Folien-Formstücken überklebt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
- Das besonders auf Folien abgestimmte und für vielseitige Einsatzzwecke (z. B. im Haushalt) geeignete preiswerte *folioCar*[®] Pflege-Set ist über die Jakob Hauser AG erhältlich.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wie z. B. Wettbewerbsfahrten im Gelände sowie extremen Bedingungen wie z. B. bei starker Erhitzung, Bestrahlung mit ultraviolettem Licht oder dauerhaftem Einsatz in Regionen mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, subtropischen und tropischen Regionen sowie in industriell stark belasteten Gebieten und in Höhenlagen wird keine Gewährleistung übernommen. Eine evtl. entstehende Faltenbildung an umgelegten Kanten sowie geringfügiges Schrumpfen der Folie ist aus technischen Gründen unvermeidlich und kein Reklamationsgrund. Die Folie kann mit Werbung beklebt werden, die bei Verwendung hochwertiger Folien und sorgfältiger Arbeit ohne Beschädigung der *folioCar*[®]-Folie wieder abgelöst werden kann. Eine Haftung kann wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Folien und Klebern nicht übernommen werden. Beschichtungsarbeiten nach Unfallreparaturen werden durch die Jakob Hauser AG durchgeführt. Falls Lackierarbeiten ausserhalb der Jakob Hauser AG unvermeidlich sind, weisen Sie Ihre Lackiererei bitte darauf hin, dass die Trocknungstemperatur im Ofen keinesfalls zu hoch gewählt werden darf, damit der Folienkleber - wie auch der von Werbeschriften – nicht weich wird, wodurch es u. U. zu Wellen- bzw. Blasenbildungen und Ablösungen kommen könnte. Soll die Folie wieder abgezogen werden, so kann dies innerhalb von ca. vier Jahren nach Folierung durch einfaches Abziehen erfolgen. Dazu kann es erforderlich sein, einige Bauteile des Fahrzeugs zu demontieren. Sollten Folienteile schwer zu lösen sein, empfiehlt es sich, diese mit einem Heissluftföhn leicht zu erwärmen. Kleberreste, die selten vorkommen, werden mittels handelsüblichem Silikonentferner, Spiritus oder speziellem Kleber-Entferner, den Sie bei der Jakob Hauser AG erhalten, entfernt.

ABWICKLUNG VON GEWÄHRLEISTUNGSFÄLLEN

Um im Falle eines Falles schnell helfen zu können, wird dabei in einem vermeintlichen Gewährleistungsfall folgender Abwicklungsweg vorgegeben:

1. Ausschließlich die Jakob Hauser AG nimmt die Gewährleistungsmeldung durch den Kunden entgegen.
2. Der Kunde versetzt die Jakob Hauser AG durch geeignete Maßnahmen in die Lage, über den Gewährleistungsfall zu entscheiden (z. B. werden i. d. R. Digitalbilder vom gemeldeten Schaden benötigt, die durch den Händler an foliocar@hauser-ag.ch gesendet werden können. Alternativ ist selbstverständlich auch die Zusendung von Bildern auf dem Postweg möglich. Zusätzlich benötigt Jakob Hauser AG die fahrzeugrelevanten Daten wie z. B. Fahrgestellnummer, Erstzulassungsdatum und den aktuellen Kilometerstand.


3. Jakob Hauser AG zeigt bei anerkanntem Anspruch kurzfristig einen Reparaturweg auf und vereinbart diesen mit dem Kunden um einen Fahrzeugausfall möglichst zu vermeiden bzw. so weit wie möglich einzuschränken.
4. Jegliche Gewährleistungsarbeit muss durch die Jakob Hauser AG vor Beginn einer Reparatur schriftlich freigegeben worden sein.
5. Rechnungen über vermeintliche Gewährleistungsarbeiten, die ohne Absprache mit der Jakob Hauser AG und daher nicht durch die Jakob Hauser AG freigegeben bzw. veranlasst wurden werden generell nicht übernommen. Grundlage der Abwicklung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Jakob Hauser AG in der jeweils aktuellen Fassung, die z. B. im Internet unter www.hauser-ag.ch zur Verfügung stehen.

ALLGEMEINE DEFOLIERUNGSANLEITUNG

Kleber und Folie reagieren unterschiedlich, da in der Automobilindustrie verschiedene Lacke verwendet werden, die wiederum unterschiedlich ausgasen. Außerdem gibt es noch Differenzierungen der Materialbeschaffenheit, da z. B. Kunststoffteile über einen anderen Lackuntergrund verfügen als Metallteile. Wir können daher nur unverbindlich und ohne Anspruch auf Richtigkeit folgende Lösungsvorschläge unterbreiten, die jeweils am Fahrzeug vorsichtig ausprobiert werden müssen:


1. Abheben:

An einer Kante die Folie lösen und in Zugrichtung vom Fahrzeug ziehen.



2. Abziehen:

An einer Kante die Folie lösen und in Zugrichtung vom Fahrzeug ziehen.



Bei einigen Fahrzeugen lässt sich die Folie kalt ablösen, bei anderen muss sie mit einem Heißluftföhn erwärmt werden. Bei der Erwärmung ist darauf zu achten, dass der Fön immer von der gelösten Folie wegbläst. Die noch verklebte Fläche sollte eine Temperatur von ca. 50 – 60° Celsius erreichen.